

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



KZ.O.02.0985
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 19 " сентября 20 23 г.

№ KZ.7500985.01.01.14292

Действителен до " 15 " сентября 20 26 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 110540009658, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСертик-А", юридический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010, фактический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица Каирбекова, 53А, индекс: 050010

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция **Материалы строительные лакокрасочные водно-дисперсионные** в ассортименте согласно приложению. Серийное производство.

код ТН ВЭД ЕАЭС 3209100009

изготовленная АО «Объединение «Ярославские краски», юридический адрес: Российская Федерация, г.Ярославль, ул.Осташинская, дом 17, индекс: 150044

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК 1398 "Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей"; ТР РК 1202 "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий"; Приказ МТИ РК №348-НҚ от 21.05.2021 ТР РК "Требования к маркировке продукции"; ТР, утв. Пр. МЧС РК №405 от 17.08.2021 «Общие требования к пожарной безопасности»; ЕСЭГТ №299 от 28.05.2010, гл.II, разд.5, подр.2, прил.5А, табл.1, пп.5.9, прил.5Б, табл.1; СТ РК ГОСТ Р 52020-2007, п.5.3.1;

Заявитель (изготовитель, продавец) АО «Объединение «Ярославские краски», юридический адрес: Российская Федерация, г.Ярославль, ул.Осташинская, дом 17, индекс: 150044, обладает правом сопровождать отдельные партии продукции или единичные экземпляры ее копией сертификата на бланке установленного образца

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) №Н-1398-23-09-19-001 - Н-1398-23-09-19-028 от 19/09/2023г., ИЦ ТОО «КазСертик-А» (аттестат: KZ.T.02.1527); Сертификат соответствия СМК № KZ.Q.01.0996.C23.02236 от 15.09.2023 по 15.09.2026 выдан ТОО "M-COMPANY KZ" СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015);

Дополнительная информация хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей; Инспекционный контроль проводится ТОО "M-COMPANY KZ" не реже 1 раз в год, Схема сертификации 5;

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

И.Б.МУСТАФИН

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

М.Ж.ОТЕУЛИЕВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.02.0985

PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 23 ж. " 19 " кыркүйек

№ KZ.7500985.01.01.14292

20 26 ж. " 15 " кыркүйек дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 110540009658, «КазСертик-А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, Алматы қаласы, Қайырбеков көшесі, 53А, индекс: 050010

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады Сулы-дисперсиялық құрылыс лак-бояу материалдары ассортименті қосымша парағында. Топтамалы өндіріс.

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3209100009

жасалған «Объединение «Ярославские краски» АҚ, заңды мекен-жайы: Ресей Федерациясы, Ярославль қаласы, Осташинская көшесі, 17 үй, индекс: 150044

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ТР 1398 «Лак-бояу материалдары мен еріткіштердің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар»; ҚР ТР 1202 «Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар»; ҚР ИСМ №348-НҚ - 21.05.2021 бұйрығы ҚР ТР «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар»; ҚР ТЖМ бұйр. бек. №405 - 17.08.2021ж. ТР "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар"; БСЭГТ №299 - 28.05.2010, тар.ІІ, 6.5, 6.2, қос.5А, кес.1, 66.5.9, қос.5Б, кес.1; ҚР СТ МСТ Р 52020-2007, 6.5.3.1;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) «Объединение «Ярославские краски» АҚ, заңды мекен-жайы: Ресей Федерациясы, Ярославль қаласы, Осташинская көшесі, 17 үй, индекс: 150044, өнімнің жекелеген партияларын немесе оның жекелеген даналарын белгілеген үлгідегі бланктегі сертификаттың көшірмесімен бірге алып жүруге құқығы бар

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген Ұлттық аккредиттеу (сертификаттау) жүйелерінде аккредиттелген (сертификатталған) зертханалар (орталықтар) берген №Н-1398-23-09-19-001 - Н-1398-23-09-19-028 - 19/09/2023ж. зерттеулер (сынақ) хаттамасы, «КазСертик-А» ЖШС СО (аттестат: KZ.T.02.1527); "M-COMPANY KZ" ЖШС МЖ СДҰ берген № KZ.Q.01.0996.C23.02236 - 15.09.2023 - 15.09.2026 СМЖ сәйкестік сертификаты ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015);

Қосымша ақпарат тығыз жабылған ыдыста +5°C-тан +30°C температурада, ылғалдан және тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақталады; Инспекциялық бақылауды "M-COMPANY KZ" ЖШС жылына кемінде 1 рет жүргізеді; Сертификаттау схемасы 5;

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол
үкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

И.Б.МУСТАФИН

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

М.Ж.ОТЕУЛНЕВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия

" 19 " сентября 20 23 г.

№ KZ.7500985.01.01.14292

Действителен до " 15 " сентября 20 26 г.



Лист 1

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	3209100009	Материалы строительные лакокрасочные водно-дисперсионные:	
2		Грунты торговой марки «Ярославские краски» для защиты торцов (фас. пл/к 2 л, п/к 5 л); под акриловый паркетный лак (фас. пл/в 0,75 л, 2 л);	Изготовлено в соответствии с ТУ 2316-005-49417770-2008 «Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы «Ярославские краски». Технические условия»
3		Краска торговой марки «Ярославские краски» для деревянных фасадов и OSB (фас. пл/в 0,9 л, 2,7 л, 9 л);	
4		Эко-лазурь для древесины торговой марки «Ярославские краски» (фас. пл/в 0,9 л, 2,7 л, 9 л);	
5		Эмаль торговой марки «LUXENS»: для пола акриловая (фас. пл/в 0,9 кг, 1,9 кг); для окон и дверей акриловая (фас. пл/в 0,9 кг);	
6		Краска по плитке для стен в кухне и ванной комнате торговой марки «BRITE» (фас. пл/в 0,9 л, 2,5 л);	
7		Эмаль универсальная акриловая торговой марки «Ярославские краски» (фас. пл/в 0,9 кг, 2,5 кг, 12 кг);	
8		Грунтовка торговой марки «PREMIA CLUB»: укрепляющая (фас. пл/к 5 л, 10 л); глубокопроникающая (фас. пл/к 5 л, 10 л); глубокопроникающая для внутренних работ (фас. пл/к 1 л, 5 л, 10 л); грунт-концентрат 1:12 торговой марки «PREMIA CLUB» (фас. пл/бут 1 л);	
9		Краска торговой марки «LUXENS»: для стен в гостиной и спальне (фас. пл/в 0,25 л, 1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л); для потолков и стен в коридорах и офисах (фас. пл/в 0,25л, 1л, 2,5л, 5 л, 10л); для окрашивания всех типов обоев в жилых и офисных помещениях (фас. пл/в 0,25 л, 1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л); для потолков в жилых помещениях (фас. пл/в 1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л);	Изготовлено в соответствии с ТУ 2332-019-49417770-2017 «Водно-дисперсионные отделочные лакокрасочные материалы. Технические условия»
10		Лак торговой марки «LUXENS» для бань и саун (фас. пл/в 1л, 2,5л); Лак-антисептик торговой марки «WOW NOW» по дереву (фас. пл/в 0,9л, 2,5л, 9л); Лак для камня торговой марки «ФАКТУРА» (фас. пл/в 0,9л, 5л);	Изготовлено в соответствии с ТУ 2316-003-49417770-2007 «Водно-дисперсионные отделочные лакокрасочные материалы. Лаки. Пропитки. Технические условия»

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

И.Б.МУСТАФИН

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

М.Ж.ОТЕУЛНЕВА

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ**



**Сәйкестік сертификатына
қосымша**

20 23 ж. " 19 " қыркүйек

№ KZ.7500985.01.01.14292

20 26 ж. " 15 " қыркүйек дейін жарамды



I парак

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

р / с №	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Өнім шығарылатын құжаттаманың белгісі
1	3209100009	Сулы-дисперсиялық құрылыс лак-бояу материалдары:	
2		«Ярославские краски» сауда маркасындағы ұштарын қорғауға арналған грунт (ор. пл/к 2 л, п/к 5 л); акрил асты паркет лак (ор. пл/шелек 0,75 л, 2 л);	ТШ 2316-005-49417770-2008 «Ярославские краски» сулы-дисперсиялық бояулар мен лактар» Техникалық талаптар» сәйкес дайындалған.
3		«Ярославские краски» сауда маркасындағы ағаш қасбеттер мен OSB үшін бояу (ор. пл/шелек 0,9 л, 2,7 л, 9 л);	
4		«Ярославские краски» сауда маркасындағы ағашқа арналған эко-лазурь (ор. пл/шелек 0,9 л, 2,7 л, 9 л);	
5		«LUXENS» сауда маркасындағы эмаль: акрилды еденге арналған (ор. пл/шелек 0,9 кг, 1,9 кг); терезелер мен есіктерге арналған акрил (ор. пл/шелек 0,9 кг);	
6		«BRITE» сауда маркасындағы ас үй мен жуынатын бөлмедегі қабырға плиткаларына арналған бояу (ор. пл/шелек 0,9 л, 2,5 л);	
7		«Ярославские краски» сауда маркасындағы әмбебап акрилды эмаль (ор. пл/шелек 0,9 кг, 2,5 кг, 12 кг);	
8		«PREMIA CLUB» сауда маркасындағы грунттовка: қатайтатын (ор. пл/к 5 л, 10 л); терең ену, (ор. пл/к 5 л, 10 л); ішкі жұмыстарға арналған терең ену (ор. пл/к 1 л, 5 л, 10 л); «PREMIA CLUB» сауда маркасындағы грунт-концентрат 1:12 (ор. пл/бөтелке 1 л);	
9		«LUXENS» сауда маркасындағы бояу: конақ бөлме мен жатын бөлмедегі қабырғаларға арналған (ор. пл/шелек 0,25 л, 1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л); дәліздер мен кеңселердегі төбелер мен қабырғалар үшін (ор. пл/шелек 0,25л, 1л, 2,5л, 5 л, 10л); тұрғын және кеңсе кеңістігінде тұсқағздың барлық түрлерін бояу үшін (ор. пл/шелек 0,25 л, 1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л); тұрғын үй-жайлардағы төбелер үшін (ор. пл/шелек 1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л);	ТШ 2332-019-49417770-2017 "Сулы-дисперсиялық әрлеу лак-бояу материалдары. Техникалық шарттар" сәйкес дайындалған.
10		Моншалар мен сауналарға арналған "LUXENS" сауда маркалы лак (ор. пл/шелек 1л, 2,5л); Ағашқа арналған "WOW NOW" сауда маркалы антисептикалық лак (ор. пл/шелек 0,9л, 2,5л, 9л); "ФАКТУРА" сауда маркалы тасқа арналған лак (ор. пл/шелек 0,9л, 5л);	ТШ 2316-003-49417770-2007 "Сулы-дисперсиялық әрлеу лак-бояу материалдары. Лактар. Сіндіру. Техникалық шарттар" сәйкес дайындалған.

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

И.Б.МУСТАФИН

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

М.Ж.ОТЕУЛИЕВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия

" 19 " сентября 20 23 г.

№ КЗ.7500985.01.01.14292

Действителен до " 15 " сентября 20 26 г.



Лист 2

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
11		Краска торговой марки «WOW NOW»: фасадная (фас. пл/в 0,25 л, 1 л, 2,5 л, 5 л, 9 л); для гостиной и спальни (фас. пл/в 0,25 л, 1 л, 2,5 л, 5 л, 9 л); для кухни и ванной (фас. пл/в 0,25 л, 1 л, 2,5 л, 5 л, 9 л); для потолков (фас. пл/в 1л, 2,5л, 5л, 9л);	Изготовлено в соответствии с ТУ 2316-020-49417770-2020 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Технические условия»
12		Краска интерьерная торговой марки «VISUALL» (фас. пл/в 9 л);	Изготовлено в соответствии с ТУ 2316-002-49417770-2006 «Водно-дисперсионные отделочные лакокрасочные материалы. Технические условия»
13		Краска торговой марки «ФАКТОР»: для потолков (фас. пл/в 2,5 кг, 6 кг, 13 кг, 28 кг, 45 кг); интерьерная (фас. пл/в 2,5 кг, 6 кг, 13 кг, 28 кг, 45 кг); интерьерная влагостойкая (фас. пл/в 2,5 кг, 6 кг, 13 кг, 28 кг, 45 кг); фасадная (фас. пл/в 2,5 кг, 6 кг, 13 кг, 28 кг, 45 кг);	
14		Грунтовка универсальная акриловая торговой марки «ФАКТОР» (фас. пл/к 5 кг, 9 кг);	
15		Краска торговой марки «ЯРКО»: для потолков (фас. пл/в 1,3 кг, 2,5 кг, 6 кг, 14 кг, 28 кг); для стен и потолков (фас. пл/в 1,3 кг, 2,5 кг, 6 кг, 14 кг, 28 кг); для стен и потолков влагостойкая (фас. пл/в 1,3 кг, 2,5 кг, 6 кг, 14 кг, 28 кг); для стен и потолков моющаяся (фас. пл/в 1,3 кг, 2,5 кг, 6 кг, 14 кг, 28 кг); фасадная (фас. пл/в 1,3 кг, 2,5 кг, 6 кг, 14 кг, 28 кг);	
16		Краска торговой марки "PREMIA CLUB": для потолков (фас. пл/в 2,7л, 9л); для стен и потолков (фас. пл/в 0,9л, 2,7л, 9 л); для стен и потолков влагостойкая (фас. пл/в 0,9л, 2,7л, 9л); для стен и потолков моющаяся (фас. пл/в 0,9л, 2,7л, 9л); фасадная (фас. пл/в 2,7л, 9л); фасадная силиконизированная (фас. пл/в 2,7л, 9л);	Изготовлено в соответствии с ТУ 2316-226-49404743-2005 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Технические условия»
17		Краски торговой марки «BRITE»: NEW LOOK фасадная (фас. пл/в 2,7 л, 9 л); SILICONE PLUS фасадная силикон-акриловая (фас. пл/в 2,7 л, 9 л); SILOXANE HARD фасадная акриловая усиленная силоксаном (фас. пл/в 2,7 л, 9 л); STRONG SOCLE для цоколя (фас. пл/в 2,7 л, 9 л); WOODSTYLE для деревянных фасадов и интерьеров (фас. пл/в 2,7 л, 9 л);	Изготовлено в соответствии с ТУ 2316-001-76044141-2006 «Водно-дисперсионные отделочные лакокрасочные материалы «BRITE». Технические условия»

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

И.Б.МУСТАФИН

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

М.Ж.ОТЕУЛИЕВА

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ**



Сәйкестік сертификатына

қосымша

20 23 ж. " 19 " _____ кыркүйек

№ _____ КЗ.7500985.01.01.14292

20 26 ж. " 15 " _____ кыркүйек _____ дейін жарамды



2 парак

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

р / с №	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Өнім шығарылатын құжаттаманың белгісі
11		"WOW NOW" сауда маркасындағы бояу: қасбеттік (ор. пл/шелек 0,25 л, 1 л, 2,5 л, 5 л, 9 л); конак бөлме мен жатын бөлме үшін (ор. пл/шелек 0,25 л, 1 л, 2,5 л, 5 л, 9 л); ас үй мен жуынатын бөлме үшін (ор. пл/шелек 0,25 л, 1 л, 2,5 л, 5 л, 9 л); төбелер үшін (ор. пл/шелек 1л, 2,5л, 5л, 9л);	ТШ 2316-020-49417770-2020 "Сулы-дисперсиялық лак-бояу материалдары. Техникалық шарттар" сәйкес дайындалған.
12		«VISUALL» сауда маркасындағы интерьерлі бояу (ор. пл/шелек 9 л);	ТШ 2316-002-49417770-2006 "Сулы-дисперсиялық әрлеу лак-бояу материалдары". Техникалық шарттар" сәйкес дайындалған.
13		«ФАКТОР» сауда маркасындағы бояу: төбелер үшін (ор. пл/шелек 2,5 кг, 6 кг, 13 кг, 28 кг, 45 кг); интерьерлі (ор. пл/шелек 2,5 кг, 6 кг, 13 кг, 28 кг, 45 кг); интерьерлі ылғалға төзімді (ор. пл/шелек 2,5 кг, 6 кг, 13 кг, 28 кг, 45 кг); қасбеттік (ор. пл/шелек 2,5 кг, 6 кг, 13 кг, 28 кг, 45 кг);	
14		"ФАКТОР" сауда маркасындағы әмбебап акрилды грунтовка (ор. пл/к 5 кг, 9 кг);	
15		«ЯРКО» сауда маркасындағы бояу: төбелер үшін (ор. пл/шелек 1,3 кг, 2,5 кг, 6 кг, 14 кг, 28 кг); қабырғалар мен төбелер үшін (ор. пл/шелек 1,3 кг, 2,5 кг, 6 кг, 14 кг, 28 кг); ылғалға төзімді қабырғалар мен төбелер үшін (ор. пл/шелек 1,3 кг, 2,5 кг, 6 кг, 14 кг, 28 кг); жууға болатын қабырғалар мен төбелер үшін (ор. пл/шелек 1,3 кг, 2,5 кг, 6 кг, 14 кг, 28 кг); қасбеттік (ор. пл/шелек 1,3 кг, 2,5 кг, 6 кг, 14 кг, 28 кг);	
16		"PREMIA CLUB" сауда маркасындағы бояу: төбелер үшін (ор. пл/шелек 2,7л, 9л); қабырғалар мен төбелер үшін (ор. пл/шелек 0,9л, 2,7л, 9 л); ылғалға төзімді қабырғалар мен төбелер үшін (ор. пл/шелек 0,9л, 2,7л, 9л); жууға болатын қабырғалар мен төбелер үшін (ор. пл/шелек 0,9л, 2,7л, 9л); қасбеттік (ор. пл/шелек 2,7л, 9л); қасбеттік силикондалған (ор. пл/шелек 2,7л, 9л);	ТШ 2316-226-49404743-2005 «Сулы-дисперсиялық лак-бояу материалдары. Техникалық шарттар» сәйкес дайындалған.
17		«BRITE» сауда маркасындағы бояу: қасбеттік NEW LOOK (ор. пл/шелек 2,7 л, 9 л); қасбеттік силикон-акрил SILICONE PLUS (ор. пл/шелек 2,7 л, 9 л); силоксанмен күшейтілген қасбеттік акрил SILOXANE HARD (ор. пл/шелек 2,7 л, 9 л); жертөле үшін STRONG SOCLE (ор. пл/шелек 2,7 л, 9 л); ағаш қасбеттер мен интерьерлер үшін WOODSTYLE (ор. пл/шелек 2,7 л, 9 л);	ТШ 2316-001-76044141-2006 «"BRITE" сулы-дисперсиялық әрлеу лак-бояу материалдары. Техникалық шарттар» сәйкес дайындалған.

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

И.Б.МУСТАФИН

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

М.Ж.ОТЕУЛИЕВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

" 19 " _____ сентября 20 23 г.

№ _____ KZ.7500985.01.01.14292

Действителен до " 15 " _____ сентября 20 26 г.



Лист 3

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
18		Покрытие SOLID COATING крошущее антисептическое для фасадов торговой марки «BRITE» (фас. пл/в 2,7 л, 9 л);	
19		Краска торговой марки «BRITE PROFESSIONAL»: для потолков (фас. пл/б 0,9 л, пл/в 2,7 л, пл/в 9 л); для стен и потолков (фас. пл/б 0,9 л, пл/в 2,7 л, пл/в 9 л); интерьерная влагостойкая (фас. пл/б 0,9 л, пл/в 2,7 л, пл/в 9 л); интерьерная моющаяся (фас. пл/б 0,9 л, пл/в 2,7 л, пл/в 9 л); фасадная (фас. пл/в 2,7 л, 9 л); фасадная силиконизированная (фас. пл/в 2,7 л, 9 л); фасадная всепогодная (фас. пл/в 9 л); грунтовочная (фас. пл/в 2,7 л, 9 л);	
20		Грунт-концентрат 1:3 торговой марки «BRITE PROFESSIONAL» (фас. пл/бут 0,9 л, пл/к 5 л, пл/к 10 л); Грунтовка фасадная всепогодная торговой марки «BRITE PROFESSIONAL» (фас. пл/к 10 л);	
21		Краска торговой марки «BRITE CERAMIC»: для потолков (фас. ж/б 0,9 л, ж/в 2,7 л, ж/в 9 л); для гостиных и спален (фас. ж/б 0,9 л, ж/в 2,7 л, ж/в 9 л); для интенсивно используемых помещений (фас. ж/б 0,9 л, ж/в 2,7 л, ж/в 9 л); для кухонь и ванных комнат (фас. ж/б 0,9 л, ж/в 2,7 л, ж/в 9 л); для фасадов и цоколей (фас. ж/б 0,9 л, ж/в 2,7 л, ж/в 9 л);	Изготовлено в соответствии с ТУ 20.30.11-021-49417770-2020 «Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Технические условия»
22		Эмаль особо прочная торговой марки «BRITE CERAMIC» (фас. ж/б 0,9 л, ж/в 2,7 л);	
23		Грунтовка торговой марки «BRITE CERAMIC»: глубокого проникновения (фас. пл/к 5 л, пл/к 10 л); укрепляющая (фас. пл/к 5 л, пл/к 10 л);	
24		Лак INTERNAL STYLE для мебели и интерьера акриловый торговой марки «BRITE» (фас. пл/в 0,8 л, пл/в 2,5 л);	Изготовлено в соответствии с ТУ 2316-010-49417770-2010 «Материалы лакокрасочные акриловые т.м. «BRITE». Эмали. Лаки. Технические условия»

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

И.Б.МУСТАФИН

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

М.Ж.ОТЕУЛИЕВА

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ**



**Сәйкестік сертификатына
қосымша**

20 23 ж. " 19 " _____ кыркүйек

№ _____ KZ.7500985.01.01.14292

20 26 ж. " 15 " _____ кыркүйек _____ дейін жарамды



3 парак

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

р / с №	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Өнім шығарылатын құжаттаманың белгісі
18		«BRITE» сауда маркасындағы қасбеттерге арналған антисептикалық SOLID COATING жабыны (ор. пл/шелек 2,7 л, 9 л);	
19		«BRITE PROFESSIONAL» сауда маркасындағы бояу: төбелер үшін (ор. пл/құты 0,9 л, пл/шелек 2,7 л, пл/шелек 9 л); кабырғалар мен төбелер үшін (ор. пл/құты 0,9 л, пл/шелек 2,7 л, пл/шелек 9 л); интерьерлі ылғалға төзімді (ор. пл/құты 0,9 л, пл/шелек 2,7 л, пл/шелек 9 л); интерьерлі жуылатын (ор. пл/құты 0,9 л, пл/шелек 2,7 л, пл/шелек 9 л); қасбеттік (ор. пл/шелек 2,7 л, 9 л); қасбеттік силикондалған (ор. пл/шелек 2,7 л, 9 л); қасбеттік барлық маусымдық (ор. пл/шелек 9 л); грунтвалы, (ор. пл/шелек 2,7 л, 9 л);	
20		«BRITE PROFESSIONAL» сауда маркасындағы грунт-концентрат 1:3 (ор. пл/бетелке 0,9 л, пл/к 5 л, пл/к 10 л); «BRITE PROFESSIONAL» сауда маркасындағы қасбеттік грунтвалка барлық маусымдық (ор. пл/к 10 л);	
21		«BRITE CERAMIC» сауда маркасындағы бояу: төбелер үшін (ор. к/құты 0,9 л, к/шелек 2,7 л, к/шелек 9 л); қонақ бөлмелер мен жатын бөлмелер үшін (ор. к/құты 0,9 л, к/шелек 2,7 л, к/шелек 9 л); қарқынды қолданылатын аймақтарға арналған (ор. к/құты 0,9 л, к/шелек 2,7 л, к/шелек 9 л); ас үйлер мен ванна бөлмелері үшін (ор. к/құты 0,9 л, к/шелек 2,7 л, к/шелек 9 л); қасбеттер мен жертөлелер үшін (ор. к/құты 0,9 л, к/шелек 2,7 л, к/шелек 9 л);	ТШ 20.30.11-021-49417770-2020 "Сулы-дисперсиялық лак-бояу материалдары. Техникалық шарттар" сәйкес дайындалған.
22		«BRITE CERAMIC» сауда маркасындағы ерекше берік эмаль (ор. к/құты 0,9 л, к/шелек 2,7 л);	
23		«BRITE CERAMIC» сауда маркасындағы грунтвалка: терең ену (ор. пл/к 5 л, пл/к 10 л); қатайтатын (ор. пл/к 5 л, пл/к 10 л);	
24		«BRITE» сауда маркасындағы жиһазға және интерьерге арналған INTERNAL STYLE лак (ор. пл/шелек 0,8 л, пл/шелек 2,5 л);	ТШ 2316-010-49417770-2010 «"BRITE" с.м. акрилді лак-бояу материалдары. Эмальдар. Лактар. Техникалық шарттар» сәйкес дайындалған.

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

И.Б.МУСТАФИН

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

М.Ж.ОТЕУЛИЕВА