



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC17.89996

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Акционерное общество «Русские краски»,
Адрес: Россия, 150002, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 96,
ИНН: 7605015012, ОГРН: 1027600787015, телефон: +7(4852)49-27-62,
электронная почта: info@ruskraski.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Акционерное общество «Русские краски»,
Адрес: Россия, 150002, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 96,
ИНН: 7605015012, ОГРН: 1027600787015, телефон: +7(4852)49-27-62,
электронная почта: info@ruskraski.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC17

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Грунт-эмаль Ferrum Lab по ржавчине 3 в 1: гладкая различных цветов, база А и база С, молотковая различных цветов. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.12.140

код ТН ВЭД
3208

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 (п. 7, метод 2);
ГОСТ 30402-96;
ГОСТ 12.1.044-2018, п.11
ГОСТ 12.1.044-2018, п.13

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний (исследований) №83633-ТЕХП/ПБ-25, №83651-ТЕХП/ПБ-25, №83652-ТЕХП/ПБ-25, №83653-ТЕХП/ПБ-25 от 02.12.2025. Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ17 от 2024-12-17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 20.30.12-409-49404743-2022

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 03.12.2025 по 02.12.2028



Руководитель органа по сертификации

Handwritten signature
подпись

А.Д. Нуруллина
инициалы, фамилия

Эксперт

Handwritten signature
подпись

Т.Д. Воронцова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации