

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ"  
(ОС ООО "ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ"). ОГРН 1187746994984.  
Адрес: 109443, РОССИЯ Г. МОСКВА, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 135, КОРП. 3, ЭТ. 1, ПОМ. 3,  
КОМ. 13А, РАБОЧЕЕ МЕСТО 3У. Телефон. +7 (495) 150-95-38**

Исх. № 250926-02 от 26.09.2024 г.  
На № 106 от 26.09.2025 г.

Ведущему специалисту по  
стандартизации и сертификации  
**ООО «Тиккивала»**  
**Токаревой О.В.**  
Адрес: 241019, Россия, Брянская область, г.о. город Брянск, г.  
Брянск, ул. Красноармейская, д.136Б, офис 417/2  
ИНН: 7816424590  
ОГРН: 1077847618287

«О предоставлении информации»

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория стандартов», структурное подразделение которого аккредитовано в качестве органа по сертификации продукции (Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г.), в лице генерального директора Ю. А. Зуева, на Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее:

На основании части 1 статьи 23 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.

В соответствии с частью 4 статьи 145 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются Техническим регламентом.

Учитывая, что Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ не установлены требования пожарной безопасности к продукции: см. приложение № 1 на 3 листах.

Код ТН ВЭД, код ОКПД 2: см. приложение № 1 на 3 листах.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Тиккивала».

Адрес: 241019, Россия, Брянская область, г.о. город Брянск, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.136Б, офис 417/2.

Данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

Ответственность за правильность предоставленной информации несет организация, направившая запрос.

Данное письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, не является правовым актом, является мнением ООО «Лаборатория стандартов» и носит информационный характер. Настоящее письмо действительно до 26.09.2026 г., либо до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия продукции требованиям пожарной безопасности и (или) внесения изменений в конструкцию и (или) состав и (или) изменения области применения указанной продукции.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ"**

(ОС ООО "ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ"). ОГРН 1187746994984.

Адрес: 109443, РОССИЯ Г. МОСКВА, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 135, КОРП. 3, ЭТ. 1, ПОМ. 3, КОМ. 13А,  
РАБОЧЕЕ МЕСТО 3У. Телефон. +7 (495) 150-95-38

Стр. 2

**Приложение 1**

**Продукция архитектурного применения (предназначенная для розничной продажи):**

| <b>№ п.п</b> | <b>Наименование продукции</b>   | <b>Номер ТУ</b>               | <b>Код ОКПД 2</b> | <b>Код ТНВЭД</b>             |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1            | Защитный состав 2-в-1 BIOTEKS   | ТУ 20.30.22-062-23072864-2014 | 20.30.22.110      | 3824 99 7000                 |
| 2            | Универсальный грунт-антисептик BIOTEKS  | ТУ 20.30.22-057-23072864-2013 | 20.30.22.110      | 3824 99 7000                 |
| 3            | Водоразбавляемые защитные средства  | ТУ 2386-081-23072864-2015     | 20.30.22.110      | 3824 99 7000                 |
| 4            | Водно-дисперсионный лакокрасочный материал Supi Sauna Protect   | ТУ 20.30.22-124-23072864-2022 | 20.30.22.110      | 3209 10 0009                 |
| 5            | Грунтовка антикоррозионная Metallista Primer  | ТУ 20.30.12-116-23072864-2021 | 20.30.12.140      | 3208 10 9000                 |
| 6            | Грунт водно-дисперсионный универсальный глубокого проникновения PROF Base                             | ТУ 2316-079-23072864-2015     | 20.30.11.130      | 3209 10 0009                 |
| 7            | Грунт для фасадных работ АХТОН  | ТУ 20.30.11-096-23072864-2017 | 20.30.11.130      | 3209 10 0009                 |
| 8            | Укрепляющая акрилатная грунтовка «Euro Primer»  | ТУ 2313-011-23072864-2009     | 20.30.11.130      | 3209 10 0009                 |
| 9            | Грунтовка водно-дисперсионная Otex Primer (Отекс Праймер)   | ТУ 20.30.11-147-23072864-2024 | 20.30.11.130      | 3209 10 0009                 |
| 10           | Грунтовка водно-дисперсионная Facade Deep Primer (Фасад Дип Праймер)                                  | ТУ 20.30.11-151-23072864-2025 | 20.30.11.130      | 3209 10 0009                 |
| 11           | Грунтовка ГФ-021 антикоррозионная   | ТУ 20.30.12-024-76174671-2005 | 20.30.12.140      | 3208 10 9000                 |
| 12           | Грунтовки укрепляющие   | ТУ 20.30.11-016-23072864-2007 | 20.30.11.130      | 3209 10 0009                 |
| 13           | Грунтовочный состав VALTTI PRIMER   | ТУ 2318-078-23072864-2015     | 20.30.22.110      | 3824 99 7000                 |
| 14           | Грунтовки водно-дисперсионные ТЕКС (не антикоррозионные)  | ТУ 20.30.11-138-23072864-2023 | 20.30.11.130      | 3209 10 0009                 |
| 15           | Грунтовка пропиточная для внутренних работ MORAIN PRIMER (МОРАЙН ПРАЙМЕР)                             | ТУ 20.30.11-140-23072864-2023 | 20.30.11.130      | 3209 10 0009                 |
| 16           | Органорастворимые лакокрасочные материалы   | ТУ 20.30.12-114-23072864-2021 | 20.30.12.130      | 3208 10 9000                 |
| 17           | Жидкое стекло натриево  | ГОСТ 13078-2021               | 20.13.62.130      | 2839 11 0000                 |
| 18           | Фасадная лазурь Valtti Color Classic  | ТУ 20.30.22-119-23072864-2022 | 20.30.22.110      | 3208 10 1000                 |
| 19           | Защитные средства для древесины   | ТУ 2386-085-23072864-2016     | 20.30.22.110      | 3824 99 7000<br>3208 90 9109 |
| 20           | Защитная лазурь для древесины VALTTI NATURAL  | ТУ 20.30.22-091-23072864-2017 | 20.30.22.110      | 3824 99 7000                 |
| 21           | Клеи ПВА  | ТУ 2242-045-23072864-2011     | 20.52.10.110      | 3506 91 0000<br>3506 10 0000 |
| 22           | Колер краски водно-дисперсионные  | ТУ 20.30.11-134-23072864-2023 | 20.30.11.120      | 3209 10 0009                 |
| 23           | Краски по ржавчине для внутренних и наружных работ Metallista и Metallista Hammer (Металлиста Хаммер) | ТУ 20.30.12-099-23072864-2017 | 20.30.12.120      | 3208 10 9000                 |
| 24           | Алкидно-уретановая краска для пола Betolux Floor (Бетолукс Флор)                                      | ТУ 20.30.12-113-23072864-2021 | 20.30.12.120      | 3208 90 9109                 |
| 25           | Краска для деревянных фасадов BIOTEKS   | ТУ 20.30.12-041-23072864-2011 | 20.30.12.120      | 3208 10 9000                 |
| 26           | Краска фасадная PROF Facade   | ТУ 2313-013-23072864-2009     | 20.30.12.120      | 3208 10 9000                 |
| 27           | Краски водно-дисперсионные для внутренней отделки   | ТУ 20.30.11-111-23072864-2021 | 20.30.11.120      | 3209 10 0009                 |
| 28           | Краски водно-дисперсионные Oasis  | ТУ 20.30.11-047-23072864-2012 | 20.30.11.120      | 3209 10 0009                 |
| 29           | Краска водно-дисперсионная EXPERT MultiFinish (ЭКСПЕРТ МультиФиниш)                                   | ТУ 20.30.11-146-23072864-2024 | 20.30.11.120      | 3209 10 0009                 |
| 30           | Краска водно-дисперсионная Luja Extra   | ТУ 20.30.11-121-23072864-2022 | 20.30.11.120      | 3209 10 0009                 |
| 31           | Краски водно-дисперсионные для работ внутри помещений   | ТУ 20.30.11-120-23072864-2022 | 20.30.11.120      | 3209 10 0009                 |
| 32           | Краска водно-дисперсионная Harmony Perfecta (Хармони Перфекта)  | ТУ 20.30.11-088-23072864-2016 | 20.30.11.120      | 3209 10 0009                 |
| 33           | Краска водно-дисперсионная ColourUp (КолорАп)   | ТУ 20.30.11-153-23072864-2025 | 20.30.11.120      | 3209 10 0009                 |
| 34           | Краска водно-дисперсионная EXPERT Total Black (Эксперт Тотал Блэк)                                    | ТУ 20.30.11-154-23072864-2025 | 20.30.11.120      | 3209 10 0009                 |
| 35           | Краски интерьерные водно-дисперсионные "EURO"   | ТУ 20.30.11-077-23072864-2015 | 20.30.11.120      | 3209 10 0009                 |
| 36           | Краски фасадные   | ТУ 20.30.11-011-76174671-2005 | 20.30.11.120      | 3209 10 0009                 |

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ"**

(ОС ООО "ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ"). ОГРН 1187746994984.

Адрес: 109443, РОССИЯ Г. МОСКВА, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 135, КОРП. 3, ЭТ. 1, ПОМ. 3, КОМ. 13А,  
РАБОЧЕЕ МЕСТО 3У. Телефон. +7 (495) 150-95-38

Стр. 3

| № п.п | Наименование продукции   | Номер ТУ                      | Код ОКПД 2                   | Код ТНВЭД                    |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 37    | Краски фасадные водно-дисперсионные силикон-модифицированные             | ТУ 2316-038-23072864-2010     | 20.30.11.120                 | 3209 10 0009                 |
| 38    | Краски водно-дисперсионные для фасадов                                   | ТУ 20.30.11-115-23072864-2021 | 20.30.11.120                 | 3209 10 0009                 |
| 39    | Краска акриловая для фасадов и цоколей Facade Silicon                    | ТУ 20.30.11-092-23072864-2017 | 20.30.11.120                 | 3209 10 0009                 |
| 40    | Краски фасадные водно-дисперсионные                                      | ТУ 2316-007-23072864-2007     | 20.30.11.120                 | 3209 10 0009                 |
| 41    | Краска водно-дисперсионная Pika-Teho Classic (Пика-Техо Классик)         | ТУ 20.30.11-123-23072864-2022 | 20.30.11.120                 | 3209 10 0009                 |
| 42    | Краска водно-дисперсионная для цоколя Yki Socle (Юки Цоколь)             | ТУ 20.30.11-126-23072864-2022 | 20.30.11.120                 | 3209 10 0009                 |
| 43    | Краска водно-дисперсионная Valtti Ultra (Валтти Ультра)                  | ТУ 20.30.11-137-23072864-2023 | 20.30.11.120                 | 3209 10 0009                 |
| 44    | Универсальная акрилатная краска для фасадов и интерьеров Facade Acrylate | ТУ 20.30.11-101-23072864-2018 | 20.30.11.120                 | 3209 10 0009                 |
| 45    | Средство для защиты древесины: защитный состав эко-сауна BIOTEKS         | ТУ 20.30.22-087-23072864-2016 | 20.30.22.110                 | 3209 10 0009                 |
| 46    | Лаки водоразбавляемые  | ТУ 20.30.11-023-76174671-2005 | 20.30.11.110                 | 3209 10 0009                 |
| 47    | Лак водоразбавляемый Paneeli-Assa Expert                                 | ТУ 20.30.11-122-23072864-2022 | 20.30.11.110                 | 3209 10 0009                 |
| 48    | Лак водоразбавляемый акрилатный Lacquer Aqua                             | ТУ 2316-033-23072864-2010     | 20.30.11.110                 | 3209 10 0009                 |
| 49    | Алкидно-уретановый лак Unica Super Strong                                | ТУ 20.30.12-118-23072864-2022 | 20.30.12.110                 | 3208 90 9109                 |
| 50    | Лак паркетный алкидно-уретановый Lacquer Parquet                         | ТУ 20.30.12-105-23072864-2019 | 20.30.12.110                 | 3208 10 9000                 |
| 51    | Лак водно-дисперсионный Kiva Deco (Кива Декор)                           | ТУ 20.30.11-148-23072864-2024 | 20.30.11.110                 | 3209 10 0009                 |
| 52    | Морилка для древесины Pirtti Color (Пиртти Колор)                        | ТУ 20.30.22-149-23072864-2024 | 20.30.22.110                 | 3209 10 0009                 |
| 53    | Материалы водно-дисперсионные Mineral                                    | ТУ 2316-084-23072864-2016     | 20.30.11.130<br>20.30.22.110 | 3209 10 0009<br>3214 90 0009 |
| 54    | Колеровочные пасты   | ТУ 20.30.21-135-23072864-2023 | 20.30.21.110                 | 3206 19 0000                 |
| 55    | Пигментные пасты AVATINT PLUS  | ТУ 20.30.21-102-23072864-2019 | 20.30.21.110                 | 3206 49 7000                 |
| 56    | Разбавитель лакокрасочного материала растворитель Уайт-спирит            | ТУ 19.20.23-155-23072864-2025 | 19.20.23.190                 | 2707 50 9000                 |
| 57    | Средство для защиты древесины Vinha Classic (Винха Классик)              | ТУ 20.30.22-125-23072864-2022 | 20.30.22.110                 | 3209 10 0009                 |
| 58    | Чистящее saniрующее средство САНАТЕКС                                    | ТУ 20.41.32-042-76174671-2006 | 20.41.32.119                 | 3402 90 9000                 |
| 59    | Фактурная краска "KM-0 Texture Interior"                                 | ТУ 20.30.11-107-23072864-2019 | 20.30.11.120                 | 3209 10 0009                 |
| 60    | Шпатлевка FinnFiller   | ТУ 2314-060-23072864-2013     | 20.30.22.120                 | 3214 10 9000                 |
| 61    | Шпатлевка акрилатная влагостойкая Euro Filler                            | ТУ 2314-030-23072864-2009     | 20.30.22.120                 | 3214 10 9000                 |
| 62    | Шпатлевка легкая для стен и потолка Euro Filler Light                    | ТУ 2314-059-23072864-2013     | 20.30.22.120                 | 3214 10 9000                 |
| 63    | Шпатлевка по дереву BIOTEKS  | ТУ 20.30.22-020-76174671-2005 | 20.30.22.120                 | 3214 10 9000                 |
| 64    | Шпатлевки водно-дисперсионные ТЕКС                                       | ТУ 20.30.22-136-23072864-2023 | 20.30.22.120                 | 3214 10 9000                 |
| 65    | Шпатлевка ФАСАДНАЯ акрилатная  | ТУ 20.30.22-139-23072864-2024 | 20.30.22.120                 | 3214 10 9000                 |
| 66    | Шпатлевка 2 в 1  | ТУ 20.30.22-093-23072864-2017 | 20.30.22.120                 | 3214 10 9000                 |
| 67    | Шпатлевка водно-дисперсионная FinnFiller Facade (ФиннФиллер Фасад)       | ТУ 20.30.22-142-23072864-2024 | 20.30.22.120                 | 3214 10 9000                 |
| 68    | Эмали Pesto  | ТУ 20.30.12-032-23072864-2010 | 20.30.12.130                 | 3208 10 9000                 |
| 69    | Эмаль алкидная Pesto (Песто)   | ТУ 20.30.12-143-23072864-2024 | 20.30.12.130                 | 3208 10 9000                 |
| 70    | Водно-дисперсионные эмали Garden (Гарден)                                | ТУ 20.30.11-141-23072864-2024 | 20.30.11.120                 | 3209 10 0009                 |
| 71    | Водно-дисперсионные эмали  | ТУ 20.30.11-117-23072864-2021 | 20.30.11.120                 | 3209 10 0009                 |

**Продукция промышленного применения (не предназначенная для розничной продажи)**

| № п.п | Наименование продукции   | Номер ТУ                      | Код ОКПД 2   | Код ТНВЭД    |
|-------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1     | Грунт-эмаль ТЕМАКРИТ ЛТ  | ТУ 20.30.12-112-23072864-2021 | 20.30.12.130 | 3208 10 9000 |
| 2     | Противокоррозионная быстросохнущая грунт-эмаль ТЕМАРЕЙЛ-М (базы)                               | ТУ 20.30.12-074-23072864-2015 | 20.30.12.130 | 3208 10 9000 |
| 3     | Антикоррозионная быстросохнущая алкидно-полиэфирная грунт-эмаль ТЕМАРАЙЛ-М (ТЕМАРЕЙЛ-М) (цвет) | ТУ 20.30.12-133-23072864-2022 | 20.30.12.130 | 3208 10 9000 |

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ  
СТАНДАРТОВ"

(ОС ООО "ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ"). ОГРН 1187746994984.

Адрес: 109443, РОССИЯ Г. МОСКВА, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 135, КОРП. 3, ЭТ. 1, ПОМ. 3, КОМ. 13А,  
РАБОЧЕЕ МЕСТО 3У. Телефон. +7 (495) 150-95-38

Стр. 4

| № п.п | Наименование продукции   | Номер ТУ                      | Код ОКПД 2   | Код ТНВЭД    |
|-------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| 4     | Шпатлевка водно-дисперсионная для внутренних деревянных поверхностей Коловуд     | ТУ 20.30.22-129-23072864-2022 | 20.30.22.120 | 3214 10 9000 |
| 5     | Краска водно-дисперсионная для наружных деревянных поверхностей Пинья Про        | ТУ 20.30.11-127-23072864-2022 | 20.30.11.120 | 3209 10 0009 |
| 6     | Средства для защиты древесины Пинья  | ТУ 20.30.22-128-23072864-2022 | 20.30.22.110 | 3209 90 0000 |
| 7     | Краски водно-дисперсионные Ультра Про Плюс                                       | ТУ 20.30.11-130-23072864-2022 | 20.30.11.120 | 3209 10 0009 |
| 8     | Лазурь водно-дисперсионная для наружных деревянных поверхностей ПИНЬЯ КОЛОР ПЛЮС | ТУ 20.30.22-131-23072864-2024 | 20.30.22.110 | 3209 10 0009 |
| 9     | Лак водно-дисперсионный Пиньялак ХБ 30   | ТУ 20.30.11-144-23072864-2025 | 20.30.11.110 | 3209 10 0009 |
| 10    | Краска водно-дисперсионная Пинья Флекс Комби 25                                  | ТУ 20.30.11-145-23072864-2025 | 20.30.11.120 | 3209 10 0009 |
| 11    | Эмаль-грунт РЖАВОСТОП  | ТУ 20.30.12-041-76174671-2006 | 20.30.12.130 | 3208 10 9000 |

Генеральный директор



Ю.А. Зуева